
Section Apicole du GDS Pays de Loire - Flash Info

07-08-2024

-

Le message du GDS pour le traitement d'été et votre gestion varroa

-

Cette année, les visites sur le terrain révèlent une pression varroa déjà élevée dans certains ruchers de notre région. Nous vous encourageons vivement à surveiller cette pression varroa dans vos ruchers en effectuant des comptages sur lange ou des comptages de varroas phorétiques.

Pour ceux qui mèneront leurs colonies sur des miellées tardives, nous vous demandons de rester particulièrement vigilants face à cette pression varroa afin d'éviter toute perte de colonies due à un traitement tardif.

Cette année, nous appliquons une alternance des molécules pour prévenir les risques d'apparition de résistances. Exceptionnellement cette année, le traitement principal utilisé dans notre région sera le Bayvarol. Pour rappel, chaque traitement de ruche nécessite 4 lanières, chaque sachet de Bayvarol en contenant la quantité nécessaire. Ce traitement agit plus rapidement que les traitements à base d'amitraz (Apivar ou Apitraz). Les lanières doivent être posées pendant 6 semaines seulement pour éviter l'accumulation de cette molécule dans les cires.

Nous vous recommandons également de vérifier les chutes de varroas sur lange dans les 48 premières heures suivant l'application du traitement. Les varroas devraient tomber dès le début du traitement. En l'absence de chute, veuillez contacter votre GDS ou votre vétérinaire référent.

-

Observatoire Varroa en région Pays de Loire

-

Depuis 2017, la FRGTV et le GDS Pays de Loire vous propose de participer au projet observatoire varroa de la région. Pour ce faire, nous vous proposons de réaliser des Comptages sur 10 jours, sur langes, à commencer 10 jours après le retrait des lanières afin d'uniformiser les résultats.

Pour participer, vous pouvez utiliser le "Tableau d'évaluation de l'infestation résiduelle" pour le compléter et nous le retourner.

Nous vous remercions d'avance pour votre mobilisation. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la région : apiculture.frgds-pdl@reseaugds.com / 06 35 10 38 48

Tableau d'évaluation de l'infestation résiduelle

Pour le bulletin du mois d'août, nous vous proposons de consacrer une attention particulière au traitement estival en Pays de la Loire pour l'année 2024. En outre, nous ferons un point exhaustif sur les méthodes de comptage varroa afin de fournir une évaluation de l'efficacité des traitements appliqués.

Bulletin sanitaire de l'abeille PDL d'Août

Avec la chambre d'agriculture, nous vous proposons la newsletter N°4 "Info plan national frelon asiatique" avec pour thème la protection des ruchers.

Newsletter N°4 "Info plan national frelon asiatique"

Véto-pharma vous propose la rediffusion d'un webinaire sur la lutte intégrée contre varroa. Vous retrouverez Gérald Theruille, vétérinaire titulaire d'un DIE en apiculture comme intervenant pour un webinaire riche en informations.

Rediffusion Webinaire Véto-pharma "Bien mener sa lutte intégrée contre varroa"

La section apicole du GDS Pays de Loire vous propose la rediffusion d'un webinaire sur la protection des ruchers contre le frelon asiatique. Vous retrouverez Etienne Calais

spécialiste du frelon asiatique et membre actif du groupe de travail à l'origine du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes comme intervenant.

-
Rediffusion Webinaire GDS "Protection des ruchers"
-



Alexandre Callens

Coordinateur de la section apicole du GDS Pays de Loire

06.35.10.38.48

apiculture.frgds-pdl@reseau-gds.com



Se désabonner